

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค การผังเมืองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. ๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการขุดร่อนน้ำพร้อมเสริมคันดิน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกระเบื้อง	ขุดร่อนน้ำพร้อมเสริมคันดิน หมู่ ๑ บ้านดอนกระเบื้อง ปริมาณงาน ๑) ขุดร่อนน้ำพร้อมเสริมคันดินปากร่องน้ำกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร ๒) วางท่อ คสล.ชั้น ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๘ ท่อน	๑๗๗,๐๐๐	หมู่ ๑ บ้านดอนกระเบื้อง	กองช่าง				←→								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณจากถนน ๓๔๒๒ ถึง ที่นายจ่านะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณจากถนน ๓๔๒๒ ถึง ที่นายจ่านะ ปริมาณงาน - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๒๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณจากถนน ๓๔๒๒ ถึง ที่นายจ่านะ	กองช่าง												
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณบ้านพลเอกมนัส	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณบ้านพลเอกมนัส ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณบ้านพลเอกมนัส	กองช่าง												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี บริเวณจากบ้านนายพรชัย ศรีสุพรรณ ถึง บ้านนายหน้า บัวซา	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี บริเวณจากบ้านนายพรชัย ศรีสุพรรณ ถึง บ้านยายหน้า บัวซา ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตร.ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม. จุดที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม.	๔๒๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี บริเวณจากบ้านนายพรชัย ศรีสุพรรณ ถึง บ้านนายหน้า บัวซา														

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณที่ ๑) จากบ้านนายจื๊บ ถึง บ้านนางสละ ผิวเผือก ๒) จากบ้านนายบัง ถึง สะพานคสล.บ้านนายจวน ๓) จากบ้านนายซัง ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๓ บ้านไผ่ช้างแล่น บริเวณ ๑) จากบ้านนายจื๊บ ถึง บ้านนางสละ ผิวเผือก กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตร.ม. ๒) จากบ้านนายบัง ถึง สะพาน คสล.บ้านนายจวน กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. ๓) จากบ้านนายซัง ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตร.ม.๓) จากบ้านนายซัง ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๐ ตร.ม.	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่๓ บ้านไผ่ช้างแล่น													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้างโรงช้าง (บ้านดอนกระเบื้อง) บริเวณ ๑.) จากบ้านนายอนันต์ บุชา ถึง ถนน คสล.หนองตาสุข ๒.) จากคลองรางสะแกสูง ถึง บ้านนายหิณ บุชา ๓.) จากถนนโยธาสายล่าง ถึง ประตูน้ำคลองโรงช้าง ๔.) จากถนนโยธาสายล่าง ถึง แยกหนองตาสุข ๕.) จากหนองตาสุข ถึง คลองลาดพลี	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้างโรงช้าง (บ้านดอนกระเบื้อง) ปริมาณงาน ๑.) จากบ้านนายอนันต์ บุชา ถึง ถนน คสล.หนองตาสุข กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๐ ตร.ม. ๒.) จากคลองรางสะแกสูง ถึง บ้านนายหิณ บุชา กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๑ ตร.ม. ๓.) จากถนนโยธาสายล่าง ถึง ประตูน้ำคลองโรงช้าง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตร.ม. ๔.) จากถนนโยธาสายล่าง ถึง แยกหนองตาสุข กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ๕.) จากหนองตาสุข ถึง คลองลาดพลี กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตร.ม.	๓๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้างโรงช้าง (บ้านดอนกระเบื้อง) บริเวณ ๑.) จากบ้านนายอนันต์ บุชา ถึง ถนน คสล.หนองตาสุข ๒.) จากคลองรางสะแกสูง ถึง บ้านนายหิณ บุชา ๓.) จากถนนโยธาสายล่าง ถึง ประตูน้ำคลองโรงช้าง ๔.) จากถนนโยธาสายล่าง ถึง แยกหนองตาสุข ๕.) จากหนองตาสุข ถึง คลองลาดพลี	อบต.บางเลน													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี บริเวณที่ ๑) จากถนวน ๓๔๒๒ ถึง สะพาน คสล.บ้านลาดพลี ๒) จากแก่งน้ำประปา ถึง ถนนโยธาสายล่าง ๓) จากถนวน คสล.บ้านลาดพลี ถึง ถนนโยธาสายล่าง(ฝั่งขวา)	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับแก้ไข หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี ปริมาณงาน ๑) จากถนวน ๓๔๒๒ ถึง สะพาน คสล.บ้านลาดพลี กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ๒)จากแก่งน้ำประปา ถึง ถนนโยธาสายล่าง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๐ ตร.ม. ๓) จากถนวน คสล.บ้านลาดพลี ถึง ถนนโยธาสายล่าง(ฝั่งขวา)กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี ปริมาณงาน ๑) จากถนวน ๓๔๒๒ ถึง สะพาน คสล.บ้านลาดพลี กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ๒)จากแก่งน้ำประปา ถึง ถนนโยธาสายล่าง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๐ ตร.ม. ๓) จากถนวน คสล.บ้านลาดพลี ถึง ถนนโยธาสายล่าง(ฝั่งขวา)กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ ๔ บ้านลาดพลี ปริมาณงาน ๑) จากถนวน ๓๔๒๒ ถึง สะพาน คสล.บ้านลาดพลี กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ๒)จากแก่งน้ำประปา ถึง ถนนโยธาสายล่าง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๐ ตร.ม. ๓) จากถนวน คสล.บ้านลาดพลี ถึง ถนนโยธาสายล่าง(ฝั่งขวา)กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	กองช่าง				←			→						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๔		พ.ศ.๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านบางสาม บริเวณ ๑) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสมเกียรติ วัฒนังสรรค์และนายชลอ ขุนสหเนตร ๒) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสาโรจน์ วิวัฒน์กลีกิจ ๓) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ่อนางยุพา ชาวบางรัก ๔) จากถนน คสล. ถึง บ้านนายสมเด็จ แก้วทองพันธ์ ๕)จากถนน ๓๔๒๒ ถึงบ่อนายประทีป กาบแก้ว	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านบางสาม ปริมาณงาน ๑) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสมเกียรติ วัฒนังสรรค์และนายชลอ ขุนสหเนตร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ๒) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสาโรจน์ วิวัฒน์กลีกิจ กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ๓) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ่อนางยุพา ชาวบางรัก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ๔) จากถนน คสล. ถึง บ้านนายสมเด็จ แก้วทองพันธ์ กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ๕)จากถนน ๓๔๒๒ ถึงบ่อนายประทีป กาบแก้ว กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๑๑๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านบางสาม ปริมาณงาน ๑) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสมเกียรติ วัฒนังสรรค์และนายชลอ ขุนสหเนตร ๒) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสาโรจน์ วิวัฒน์กลีกิจ ๓) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ่อนางยุพา ชาวบางรัก ๔) จากถนน คสล. ถึง บ้านนายสมเด็จ แก้วทองพันธ์ ๕)จากถนน ๓๔๒๒ ถึงบ่อนายประทีป กาบแก้ว	กองช่าง												

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

[illegible]

๑.๒ แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. ๐๒

[illegible]



